



ŘEŠENÍ PRO ŘÍZENÍ FAN-COIL S ELEGANCÍ



Komplexní řešení AMiT Automation pro moderní budovy

Hledáte způsob, jak zajistit dokonalé mikroklima a zároveň pozvednout vzhled interiéru? AMiT Automation přináší ucelený systém pro regulaci fan-coil jednotek, který kombinuje efektivní a úsporný provoz s vytříbeným designem.

Co vše s námi vyřešíte?


Naše řešení pokrývá vše od samotného řízení technologie až po intuitivní rozhraní pro koncové uživatele.

Díky **plně programovatelným** zařízením získáte absolutní kontrolu nad:

- Vytápěním, chlazením a ventilací.
- Kvalitou vnitřního prostředí [teplota, vlhkost, CO₂].
- Osvětlením a stíněním v rámci jediné jednotky.

Srdce vaší fan-coil jednotky: AMR-FCT20

Tento moderní regulátor je navržen pro maximální efektivitu a snadnou integraci do systémů měření a regulace. Představuje spolehlivého partnera, který se stará o optimální a úsporný chod vašich fan-coil jednotek.




PLAY VIDEO

Administrativní komplex Titanium Brno

Naše technologie jsou prověřeny praxí. V prestižním brněnském komplexu Titanium zajišťují systémy AMiT Automation optimální pracovní prostředí. Spojení vysokých nároků na design a potřeby precizní regulace fan-coil jednotek zde našlo své ideální řešení.

Vyberte si svůj styl: Designové nástěnné ovladače

Nabízíme dvě cesty, jak zajistit příjemné prostředí v interiéru – obě jsou esteticky vytříbené a připravené na komunikaci přes RS485 s protokolem MODBUS RTU.




ARC-OPxx: Komfort na dosah

Ideální volba pro projekty hledající bezkonkurenční poměr ceny a výkonu při zachování prémiového vzhledu.

Klíčové funkce:

- Multisenzorové měření: Čidlo pro měření teploty a vlhkosti, volitelně možnost měření CO₂.
- Intuitivní rozhraní: Kapacitní dotykový panel pro nastavení žádané teploty a režimu ventilátoru.
- Vstupy a výstupy: 2 digitální vstupy pro okenní kontakt, případně senzor přítomnosti a 2 triakové výstupy pro ovládání dalších periferií.
- Designové řady: Možnost volby mezi prémiovou řadou se skrytým displejem [skleněný efekt] nebo klasickým LCD s vysokým kontrastem.
- Barevné provedení: Čistě bílá [RAL 9003] nebo elegantní černá [RAL 9005].



AMR-OP75RHR[C]: Vše v jednom s prvotřídním designem

Univerzální jednotka nové generace s celoskleněným čelem, nejen pro ovládání klimatu v místnostech.

Klíčové funkce:

- Grafický TFT displej: Barevný dotykový panel s vysokým rozlišením [320 × 480] bodů a ambientní regulací podsvitu.
- Snadno konfigurovatelný software, který pokryje individuální požadavky kanceláří, hotelů i nemocnic.
- Sdružené ovládání: Jediné zařízení umožňující nejen nastavení vytápění a ventilace, ale také ovládání osvětlení [včetně stmívání a chromatičnosti] a stínění.
- Pokročilá výbava: Vstup pro externí teplotní čidlo [RTD/NTC], spínací relé a zvuková signalizace překročení limitů CO₂.
- Uživatelský komfort: Podpora gest [multi-dotyk], tmavý/světlý režim a možnost změny loga na úvodní obrazovce.
- Barevné provedení: Čistě bílá [RAL 9003] nebo elegantní černá [RAL 9005].

